

南宁市自然资源局建设项目规划设计条件通知书

审批号：(五象自然) 2022-0149

序号	附图	NNCR0113202200021号出让蓝线图	用地位置	要求	
1	用地面积(平方米)	地块一用地面积132480.09平方米,折合198.72亩;地块二用地面积约55698.6平方米,折合83.55亩。(具体以实际测量为准)	平乐大道以东、夏林路以南	强制性	
2	用地性质	地块一:居住兼容商业(计容商业建筑面积占计容总建筑面积的比例控制在5-10%,其余为住宅);地块二:中小学用地(配建小学)		强制性	
3	容积率	地块一: >3.0且≤3.5;地块二: >0.43且≤1.2。拟建建筑的各项退、间距、绿地、停车及日照等技术要求及其它未尽规划事宜必须满足《南宁市城市规划管理技术规定》(现行版本)及《南宁市建筑工程规划指引》的要求,否则须降低容积率。		强制性	
4	建筑密度	地块一: >22%且≤35%;地块二: ≤22%		强制性	
5	绿地率	地块一: ≥35%;地块二: ≥35%	地块一: ≤100米;地块二: ≤24米	强制性	
6	建筑退让红线及建筑间距要求	符合《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》及《南宁市建筑工程规划指引》的要求。		建议性	
7	停车位	地块一: 标准机动车位:住宅、商业为1.0车位/100㎡建筑面积;非机动车位:住宅按0.5个/100㎡建筑面积,商业按7.5个/100㎡建筑面积。地块二: 标准机动车位: ≥1.5车位/100学生;非机动车位: ≥10车位/100学生。同时须符合《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》及《南宁市建筑工程规划指引》的要求。		限制性	
8	市政规划要求	市政配套设施	所有市政配套设施用房应符合《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》及《南宁市建筑工程规划指引》的要求。在项目竣工验收前,如因外围污水排放系统不完善项目污水无法接入市政污水管进行排放的,建设单位应自行解决,污水达标后方可排放,应实现雨污分流。	强制性	
		市政管线接入	排水体系应实现雨污分流,相关管线合理接入周边市政设施。	限制性	
		室外地坪标高	参考周边规划道路标高及现状地坪标高控制,原则应以周边最近市政道路最低点标高+0.3米为参考值。	建议性	
		基地主要出入口方位及开口数量	地块一: 主要机动车出入口应沿北、南侧规划道路设置,可设置2个;地块二: 地块主要机动车出入口应沿东、西侧规划道路,可设置2个。各地块机动车出入口设置距道路交叉口及现状道路的距离应符合相关要求。	限制性	
		电动汽车充电基础设施	按照《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(国办发〔2015〕73号文)和相关规范的要求配套建设电动汽车基础设施。	限制性	
		教育	24班幼儿园	地块一: 配建1所24班幼儿园,用地面积不少于12318平方米,建筑面积不少于8007平方米。同时须符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-2016)和《广西壮族自治区幼儿园办园基本标准》的要求;设计应考虑安全防护问题,防高空坠物等。与幼儿园退距,相邻建筑须满足按幼儿园用地边缘线退界的最小退距要求。	强制性
			42班小学	地块二: 建设1所42班小学,计容建筑面积不少于24035平方米,地下停车场及设备用房建筑面积不少于6200平方米,以及校内的室内外水电、田径运动场、景观绿化、道路广场、围墙和大门等配套设施。建设标准需满足《南宁市普通中小学校舍建设标准》(现行)与《中小学建筑设计规范》(2011年版)要求,且应预留学生集散空间和汽车停放场地。	强制性
			社区居家养老服务用房	地块一: 每百户按不少于30平方米建筑面积设置,且单处用房建筑面积不得少于300平方米,并符合南府规〔2019〕24号文要求。	强制性
			婴幼儿照护服务场地	地块一: 每百户不低于20平方米的婴幼儿照护服务场地,建设必备的配套设施及安全配套设施,并与住宅同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。建成并验收合格后无偿交付当地县级卫生健康部门,且须符合发改发〔2019〕102号文要求。	强制性
		公共服务设施规划要求	党群服务中心	地块一: 新建住宅小区应按按照每百户不少于30平方米建筑面积党群服务中心用房,且单处用房建筑面积不得少于300平方米,并符合桂组发〔2020〕10号文要求。	限制性
社区卫生服务站	地块一: 不少于1处,总建筑面积不少于300㎡/处。		限制性		
文化活动站	地块一: 不少于1处,总建筑面积不少于400㎡/处。		限制性		
体育	地块一: 居民健身设施室内不少于0.1㎡/人建筑面积或室外不少于0.3㎡/人用地面积。		限制性		
物业管理用房	地块一: 根据《广西壮族自治区物业管理条例》的要求进行设置,并应方便进出。		限制性		
社区管理用房	地块一: 根据《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》要求进行设置。		限制性		
建筑设计要求	对外开放公厕	地块一: 不少于1座	建议性		
	垃圾收集点	地块一: 不少于1座	建议性		
	社区菜市(店)	地块一、地块二: 各不少于1处。	建议性		
	日照条件要求	地块一: 不少于1处,总建筑面积不少于1000㎡/处,设于建筑的一、二层。	强制性		
	建筑空间布局、色彩、风貌、夜景	符合《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》、《南宁市建筑工程规划指引》的要求。	强制性		
	屋顶构架、建筑高度计算	符合相关城市设计、《广西南宁市五象新区建筑风貌和色彩控制技术导则(修编)》及《五象新区建设项目规划设计条件(附则)》的要求;建筑主体外观应设置夜景工程,并要求该夜景工程与建筑主体同步设计、同步审批,同步施工。	限制性		
	建筑天际线控制及布局	符合国家标准、《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》及《五象新区建设项目规划设计条件(附则)》的要求。相邻建筑之间不应出现断崖式高度变化(高低配),应实现建筑间高度的平缓过渡,且低区建筑应控制在6层以上(含6层)、三个以上组合拼接,不得出现类别墅式建筑。	限制性		
	海绵城市建设要求	地块一、地块二: 建设项目多年平均径流总量控制率各不宜低于80%;年径流污染控制率各不低于50%。	强制性		
	其他规划要求	地块一: 项目内下沉式绿地控制率各不宜低于50%;绿色屋顶率各不宜低于20%。	建议性		
	符合那黄大道沿线城市设计成果及《南宁市海绵城市规划技术导则》中“海绵城市设施设计指引”的相关要求建设。	符合那黄大道沿线城市设计成果及《南宁市海绵城市规划技术导则》中“海绵城市设施设计指引”的相关要求建设。	强制性		
城市设计	地下空间用途	满足人防、地下车库及设备用房要求,同时符合《南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)》及《南宁市建筑工程规划指引》的要求。竞得人若需除人防、地下车库、设备用房外的用途开发,需向规划部门申请办理相关审批手续。	限制性		
	空间范围	地块空间范围,平面四至以用地红线为准,地上和地下至建设工程许可核定的空间范围。 用地范围内有村民现状通道的,在周边道路未形成并通行前,不应影响现状村民通行。 应在含规划路网电子图件上进行规划总平面设计,反映周边现状建筑,并尽可能利用原始的地形、地貌进行竖向设计;指标计算以净用地面积为基准。 用地范围内所涉及的各种管线和管廊应进行详细调查,项目实施前应征求各相关业主的意见。 在建筑方案报批时,需将广告等建筑附加物的设置一并报自然资源部门审查。 应满足国家相关专业规范要求,并考虑无障碍设计。 纯住宅楼不得用于开设产生油烟污染或者异味的餐饮服务项目;住宅楼下商业若涉及餐饮服务项目,须符合环保部门相关要求,在项目设计方案中明确餐饮布局并设置通风机(非裙楼顶)的专用排烟通道,如不设置则不得用于开设产生油烟污染或者异味的餐饮服务项目。 地块一: 幼儿园按不少于24班建设,建成后,幼儿园的房屋所有权及其建设用地使用权等不动产权须无偿移交(转让)政府,无偿移交(转让)所产生的税费由该土地竞得人承担,政府不承担任何费用,具体移交方式由教育部门和城区政府明确。 地块二: 小学按不少于42班建设,方案设计时应考虑安全防护及高空坠物等问题,学校设计方案须获得城区教育部门确认后实施。建成后,小学的房屋所有权及其建设用地使用权等不动产权须无偿移交(转让)政府,无偿移交(转让)所产生的税费由该土地竞得人承担,政府不承担任何费用,具体移交方式由教育部门和城区政府明确。 配套设施建设的统筹建设方式应根据建设条件意见书要求明确。 项目须建设安置用房与物业商铺,安置人数及安置规模以审定的安置方案为准。 社区卫生服务站、社区管理用房、文化活动站等应在非安置项目内配置。 地块一西侧有垃圾转运站及公厕,销售时应告知购房者。 居住部分除上述必须配建的公共配套设施外,还须按国家《居住区规范》进行规划和公建配套。此外,本规划条件按居住人口12365人进行测算,超过该人口规模的还需按国家《居住区规范》相应增加配套设施和规模。 项目内若有古树名木,需按相关管理要求进行保护。	限制性		
其他规划要求	规划要求中的: 强制性要求——不可变更的要求; 限制性要求——需经相关行政主管部门同意后变更的要求; 建议性要求——经规划批准可以变动的要求。	强制性			
说明	本项目位于南宁市五象新区,本规划设计条件通知书与项目《五象新区建设项目规划设计条件(附则)》共同使用,构成完整的规划设计条件法定文件。未尽事宜须符合现行国家有关法律、技术规范、政策规定以及《南宁市城市规划管理技术规定》(现行版本)及《南宁市建筑工程规划指引》等地方规定要求。				
备注	撤销(五象自然)2022-0065号规划设计条件。				

遵守事项:

- 1、持本规划设计条件通知书及《五象新区建设项目规划设计条件(附则)》委托具有相应规划设计资格及业务范围的设计单位进行总平及方案设计。
- 2、本规划设计条件通知书及《五象新区建设项目规划设计条件(附则)》中所列规划设计条件是我局审批总平及设计方案的依据。
- 3、本工程项目的进行规划设计前,若现状地形资料无法满足要求(周边现状表示不清,现状已有构筑物缺少等)需要进行修测补测后方可进行设计。
- 4、本通知附图()份,图文一体方为有效文件()。

5、本规划设计条件通知书及《五象新区建设项目规划设计条件(附则)》有效期十二个月(从发出之日起算),逾期无效;若已签订国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书,本规划条件作为合同组成部分,有效期与该合同一致。

6、其他:



五象新区建设项目规划设计条件附则

审批号：（五象自然）2022-0149

一、项目分类

本项目属于 B 大类， B2 细类。

A 政府财政投资项目

A1. 市政基础设施类项目（如市政道路、各类管线，非城市重要节点或区域范围的变电站、加油站、环卫站、公厕、桥梁等）；

A2. 其它公益服务类项目（如体育文化项目、医疗卫生项目、公园景观类建筑等）。

B 社会资金投入投资项目

B1. 产业（工业、物流仓储、创新型产业）类项目；

B2. 住宅及商业商务投资项目；

B3. 农村集体产业及居住安置类项目。

二、项目规划设计方案送审格式要求

本项目按以下第（ 1 ）项执行：

1. 按《南宁市房建类项目建设工程规划许可报建方案图纸编制内容及深度要求》（南自然资发〔2019〕2310号）的要求提交总平方案、建筑单体方案相关图纸及CAD、JPG等电子文件。

2. 产业（工业、物流仓储、创新型产业）类项目，且属于带方案土地出让，按审定的土地出让公示方案直接审批，不需提交任何设计方案成果文件。

三、项目规划设计附则条款

除遵守本项目《南宁市自然资源局建设项目规划设计条件通知书》要求外，还应执行以下（1、2、6、7）项规定：

1. 建筑空间布局及天际线控制，应设置视觉通廊，项目建筑整体需形成高低错落的天际线，相邻塔楼建筑高度错落原则上不应小于9米，根据项目建筑限高情况，高度36米以下可按不小于6米控制，高度24米以下可按不小于3米控制；

2. 场地竖向与市政道路路街接良好，竖向高差需小于1米，且不得出现硬质挡土墙；

3. 农民三产项目建筑外立面及平面布局应体现农民三产（商业、商务、办公、酒店等）项目的建筑特点，不应设置户外阳台（含绿化阳台）、分散楼梯间、小开间独立式燃气及排烟管道等住宅化的使用性质。（强制性）

4. 产业项目建筑外立面及平面布局应体现产业（工业、物流仓储、创新型产业）项目的建筑特点；属于产业用途的单体建筑面积应不低于2000平方米，单个建筑单层建筑面积应不低于800平方米，单层分割单元面积应不低于300平方米；不应设置户外阳台（含绿化阳台）和分散的楼梯间、卫生间、厨房、开水房等非产业项目特征的设施。（强制性）

5. 项目设置的绿化架空层（含底层和中间层）需按全面积纳入建筑计容部分，绿化架空层的高度大于等于5.1米时，按双倍计容；大于等于7.6米时按3倍计容。（强制性）

6. 项目建筑高度原则按国家及南宁市相关规范要求计算；如建筑物屋顶存在设有外维护结构的情况，则在符合景观的完整性和对建筑立面具有明显提升效果的前提下，该建筑物高度可按屋顶顶层高度计算，且屋顶外维护结构的高度宜控制在6米以内。（限制性）

7. 屋顶构架的总体高度宜控制在6米以内；屋顶构架围合部分的水平投影总面积不得突破建筑物屋顶面积的三分之一，超出部分按全面积计算容积率。（限制性）

8. 产业（工业、物流仓储、创新型产业）项目所规定的行政办公及生活服务设施用地面积占项目总用地面积比例不得超过7%，除计算行政办公及生活服务设施建筑基地的占地面积外，还应包含该区域周边合理的绿化、道路、停车场等公共空间面积。（强制性）

9. 产业（工业、创新型产业）项目所规定的行政办公及生活服务设施建筑面积占计容总建筑面积的比例不得超过15%。（限制性）

10. 物流仓储项目所规定的行政办公及生活服务设施建筑面积占计容总建筑面积的比例不得超过20%。（限制性）

11. 产业（工业、物流仓储、创新型产业）项目，除因特殊生产工艺要求的空间外，建筑层高须按小于5.1米控制，当建筑层高大于等于5.1米时，按双倍计容，大于等于7.6米时按3倍计容。（强制性）

